Click to verify

إرشادات علاج الصدمة الإنتانية 2016

100%(2)100% found this document useful (2 votes)785 viewsSaveSave ...دليل علمي تكاملي لعلاج الصدمة النفسية واضطرابات كر For Later100%100% found this document useful, undefined

ع وسحابا في حال وجود فرفرية. سيفالوسبورين جيل 3 بشكل إسعافي. في حال عدم وجود فرفرية: بزل قطنيا الكورتيكوستيرويدات مثل ميثيل بريدنزولون سيكسينات الصوديوم 30 ملغم/كغ/جرعة كل 6 ساعات لمدة يوم واحد. الأدوية الداعمة للقلب: دوبامين بجرعة 5 ميكروغرام/كغ/دقيقة. الأدوية المضادة للتخثر: هيبارين بجرعة 75 وحدة/كغ/ساعة. الأدوية المضادة للصفيحات: أسبيرين بجرعة 100 ملغم/يوم. الأدوية المضادة للفيروسات: أسيكلوفير بجرعة 10 ملغم/كغ/جرعة كل 8 ساعات. الأدوية المضادة للفطريات: فلوكونازول بجرعة 6 ملغم/كغ/جرعة كل 24 ساعة. الأدوية المضادة للبكتيريا: سيفوتاكسيم بجرعة 50 ملغم/كغ/جرعة كل 6 ساعات