

[Click Here](#)











## Dor de ouvido cachorro

Ver fichas de Cachorros
A otite é um problema muito recorrente na prática clínica veterinária e se manifesta por coceira, vermelhidão, excesso de cerúmen e dor de ouvido no cachorro, causando desconforto não só para ele, mas também para o tutor que o observa.Um sinal muito comum de otite é o aumento da produção de cerúmen (cera) pelas glândulas ceruminosas. Se o seu cachorro está abanando ou inclinando a cabeça, coçando excessivamente a orelha, apresenta muito cerúmen e um odor desagradável, você deve consultar um veterinário.Neste post do PeritoAnimal vamos explicar sobre a otite canina, quais as suas causas, tratamento e sobre um dos sintomas mais recorrentes, a dor de ouvido em cachorro.
Indice
O ouvido é dividido em ouvido interno, médio e externo, e este último é dividido em canal vertical e horizontal. A otite em cães é uma inflamação do ouvido (pavilhão auricular e canal auditivo) e, conforme a localização recebe a classificação de otite interna, média e/ou externa.O tipo mais comum que surge nas clínicas veterinárias é a otite externa canina. Se for mal tratada, evolui para média e/ou interna, causando problemas mais graves que podem se manifestar em sintomas neurológicos.Fatores predisponentes da otite em cãesExistem fatores de risco que fazem com que animais de determinadas idades, raças e estilos de vida apresentem mais propensão para desenvolver otites recorrentes. Por exemplo:Animais idosos se associam mais tumores ou pólipos inflamatórios:A raça também é um fator importante. Cachorros de orelhas pendulares ou com muitos pelos como Shi tzu, Basset Hound ou Cocker Spaniel criam condições ideais para os microrganismos do pavilhão auricular se desenvolverem e causarem inflamação e infecção do mesmo.A anatomia/conformação do canal auditivo das raças braquicefálicas como Bulldog ou o estreitamento das orelhas dos Shar pei são outros fatores que predispõe ao surgimento de otites e conseqüentemente dor de ouvido em cachorro.A troca constante de alimento ou banho sem secagem no final, deixam o ambiente do ouvido úmido e escuro, ideal para desenvolver uma otite em cães. A otite em cães pode ter diferentes causas, entre elas existem causas primárias e secundárias, como por exemplo:Causas primárias de otite em cãesAlergias:Uma considerável percentagem de cachorros apresenta algum tipo de reação alérgica/intolerância alimentar ou alergia ambiental. No caso de o cachorro ser alérgico a algum componente ambiental ele desenvolve dermatite atópica em certas épocas do ano.Um dos sintomas mais comuns nas alergias crônicas é a dor de ouvido em cachorro e, muitas vezes, são o único sintoma desde problema. Como se trata de uma reação generalizada, a otite canina é, por norma, bilateral, ou seja, ambos os ouvidos são afetados, ainda que possam estar afetados em distintos graus de gravidade.Um cachorro alérgico apresenta a pele do canal espessada e eritematosa (vermelha), espaço interdigital vermelho e doloroso, alopecias (falhas de pelo) difusas pelo corpo. Nos casos de alergia alimentar em cães, podem ter a região do anus irritada, junto com sintomas gastrointestinais como diarreia e/ou vômitos.Corpos estranhosDe fato, os corpos estranhos estão no topo lista dos diagnósticos diferenciais quando surge um cachorro com dor no ouvido e suspeita de otite unilateral. O veterinário deve procurar por espinhos ou sementes de plantas (muito comum), pequenas pedras, poeiras, insetos ou pelos.Massas no canal auditivoPólipos ou outros tipos de tumores podem se desenvolver dentro do pavilhão auricular ou canal auditivo e causar dor e otite com infecção secundária.ParasitasOs parasitas são mais comuns em gatos (otodectes), no entanto nos cachorros também é possível observar parasitas vistos diretamente no canal durante a otoscopia.Doenças auto-imunesDoenças auto-imunes podem causar otites bilaterais recorrentes.Doenças endócrinasProblemas endócrinos/hormonais estão também incluídos na lista de diagnósticos diferenciais para otite canina, uma vez que podem provocar a produção excessiva de cerúmen pelas glândulas e desencadear infecções secundárias.Causas secundárias de otite em cãesUm animal que tenha predisposição para problemas de excesso de cerúmen ou um bom microambiente auricular, pode proporcionar o sobre crescimento de microrganismos oportunistas como fungos (por exemplo, malassezia em cachorro) ou bactérias (Pseudomonas ou S.aureus).Por isso é muito importante manter o canal auditivo limpo, seco e livre de pelos ou corpos estranhos. Saiba como identificar sintomas de dor de ouvido em cachorro na próxima seção. Em casa você deve estar atento aos sinais de dor de ouvido em cachorro e aos principais sintomas de otite em cachorro:Coçar muito as orelhas;Abanar a cabeça (dor);Inclinar a cabeça;Orelhas vermelhas ou quentes;Aumento da quantidade de cera;Mau odor do canal auricular;Exsudação;Sensibilidade ao toque e choro quando ele se coça (significa que tem dor);Agressividade ao tentar manipular ou limpar (dor);Perda de audição;Falta de coordenação motora.Diagnóstico da otite caninaNo veterinário o diagnóstico é mais completo e envolve a junção dos sinais clínicos, histórico do cachorro (fornecido por você), exame clínico e os exames complementares, como:Otoscopia, para observar diretamente o canal,Citologia, observação em microscópio de possíveis microrganismos:Cultura e antibiograma, para saber qual o melhor antibiótico a ser utilizado;Vídeo fibroscopia ótica;Radiografia;Ressonância magnética;Tomografia computadorizada;Biópsia e histologia. Os principais objetivos do tratamento da otite canina envolvem:Identificar a causa primária e controlar fatores predisponentes;Remover infecções secundárias;Diminuir inflamação e aliviar dor;Remover o excesso de cerúmen e manter o ambiente auricular seco e limpo.Se você procura remédio caseiro para dor de ouvido em cachorro, consulte esses artigos do PeritoAnimal, remédios caseiros para otite canina e infecção de ouvido - remédios caseiros.Solução tópica de limpezaExistem várias soluções de limpeza adequadas para as mais diversas situações.Um ceruminolítico (com, por exemplo, ureia) impede a formação de mais cerúmen.Um ceruminossolvente (glicerina ou lanolina) amolecem o cerúmen e fazem com que ele se liberte das paredes do canal auditivo.Existem ainda as soluções secantes que secam o canal e que estão indicadas para otites produtivas ou purulentas (propiolenoglicol, ácido acético, etc.).Caso o seu animal tenha muita cera e queira realizar uma limpeza, eis aqui algumas dicas de como limpar orelha de cachorro:Embeber um pedaço de algodão ou compressa em soro fisiológico ou na solução de limpeza.Limpar o excesso de cera com movimentos suaves e circulares.Evite utilizar cotonetes ou objetos afiados para tentar chegar mais fundo. Os cotonetes podem ser utilizados nas reentrâncias superficiais da orelha.Em seguida passe um algodão seco para remover o excesso de líquido e não deixar ambiente com umidade.A limpeza termina quando o algodão sair limpo sem sujeira.Você pode também retirar/cortar os pelos que estejam direcionados para o interior do canal auditivo para arejar a região.Solução tópica de tratamentoExistem situações que basta iniciar a primeira abordagem sem ser necessário utilizar a solução de tratamento para dor de ouvido em cachorro, são o caso de situações onde não exista infecção e a otite canina não esteja instalada. Essa condição é determinada pelo médico veterinário, só ele poderá determinar qual a melhor abordagem a adotar. Se necessário solução de tratamento para otite canina, você deve:Esperar mais ou menos 30 min depois de aplicar a de limpeza no cachorro com dor de ouvido.Colocar a solução de tratamento, seja anti-fúngicas , anti-bacterianas, acaricida ou corticoide.Em casos mais graves ou generalizados, é necessário medicar com antibióticos, anti-inflamatórios ou corticosteróides sistêmicos, juntado ainda banhos com shampoos específicos. Caso se trate de um cachorro com dermatite atópica ou com um problema de cerúmen, animais necessitam de imunoterapia, ou seja, vacinas com o alérgeno que estimulam sistema imunitário.Para cachorros com intolerâncias ou alergias alimentares, é necessário fazer uma dieta de restrição hipoalérgica e fazer um controle da mesma para descartar qual o alimento que está causando essa alergia.Se você se pergunta se em casos de dor de ouvido em cachorro posso dar dipirona, consulte o nosso artigo e saiba o que fazer. Junto com a otite canina ou apenas consequente de um abanar de cabeça mais vigoroso podem ocorrer microfaturas da cartilagem da orelha e causar um hematoma, o chamado otohematoma, onde ocorre acumulação de líquido serosanguinolento entre a pele e a cartilagem, criando uma bolsa de sangue na orelha.Está situação além de muito incômoda é muito dolorosa para o cachorro com dor de ouvido. O tratamento é cirúrgico feito sob anestesia, durante o qual se procede à drenagem do otohematoma e onde são criadas fissuras para que continue a drenagem e não se acumulam fluidos. Além disso, para o pós cirúrgico podem ser recitados antibióticos e anti inflamatórios para auxiliar na cicatrização e manejo da dor. Este artigo é meramente informativo, no PeritoAnimal.com.br não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se pretende ler mais artigos parecidos a Dor de ouvido em cachorro: causas e tratamento, recomendamos que entre na nossa categoria de Outros problemas de saúde. Bibliografía Miller W.H., Griffin C.E., Campbell K.L. (2013) Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology. 7th ed. Toronto, Ontario: Elsevier; pp. 741–767.Nuttall T. (2016) Successful management of otitis externa. In Practice; 38:17–21.Paterson, S. (2016) Topical ear treatment - options, indications and limitations of current therapy. In: J Small Anim Pract. 2016 Dec;57(12):668-678.Paterson, S. (2016) Discovering the causes of otitis externa. In Practice; 38:7-11. Vídeos de Dor de ouvido em cachorro: causas e tratamento Artigos relacionados Sandra Regina Giordani 20/11/2019 Boa tarde, posso usar óleo de malaleuca para limpar os ouvidos da minha cachorra? Michel Dias 09/09/2019 Posso dar dipirona para dor de ouvido em cachorro? Baixe em PDF Baixe em PDF Ao perceber seu cão coçando a orelha, balançando a cabeça ou a presença de corrimento com odor desagradável saindo dos ouvidos, pode ser que ele tenha contraído uma infecção no local. Elas são comuns em cães e podem ocorrer na parte externa, interna ou média da orelha, geralmente começando com a inflamação do canal externo do ouvido, que é causada por bactérias ou levedura. Porém, infecções de ouvido em cães podem também ser contraídas por alergias a certos alimentos, por parasitas, corpos estranhos, traumas, excesso de umidade no ouvido ou condições hereditárias. Ao desconfiar de uma infecção no ouvido do animal, leve-o ao veterinário imediatamente para ser tratado e depois aprenda como evitá-las, limpando corretamente a orelha e o ouvido do cão. 1 Procure por sintomas de infecção no ouvido. Preste atenção a qualquer mudança incomum no comportamento do cachorro e sintomas físicos, como: [1] Coceira na orelha Corrimento amarelo, marrom ou com sangue Odor na área da orelha Vermelhidão Inchaço Pele com sarna ou crostas na orelha Perda de pelo na área em volta da orelha Comportamento de coçar a área da orelha no chão ou em móveis O cão balança ou inclina muito a cabeça Perda de equilíbrio Movimentos oculares incomuns O animal anda em círculos Perda de audição 2 Saiba quando é necessário levar o cão ao veterinário. Caso ele tenha sintomas de infecção na orelha, você deve levá-lo o mais rápido possível, pois ela é muito dolorida para o animalzinho. Alguns cães irão mostrar que estão sofrendo tornando-se mais agressivos, enquanto outros não darão sinal nenhum.[2] De qualquer forma, é importante o tratamento imediato, já que a infecção pode danificar as orelhas se não for medicada.[3] 3 Trate a infecção. As infecções de ouvido são geralmente causadas por levedura/fungos, bactérias ou por ambas. Um veterinário provavelmente receitará um antibiótico tópico ou oral para tratar a infecção bacteriana; caso ela seja causada por fungos, o médico prescreverá um produto líquido anti-fúngico para lavar a orelha do cão, medicação tópica e talvez oral.[4] 4 Não tente retirar algo preso na orelha do pet. Se suspeitar que um corpo estranho está presente no ouvido do cão, pode ser ele a causa da infecção, que não será curada até que o corpo seja removido. Nunca tente retirá-lo por conta própria.[5] Em vez disto, leve-o ao veterinário. Como o canal do ouvido canino possui um formato em "L", corpos estranhos podem ficar alojados na parte mais profunda dele, impossibilitando a detecção através do olho nu. Serão necessários instrumentos especializados e um método para conter o animal (físico ou químico), para que seja possibilitada a remoção do corpo estranho. Isto mostra que é fundamental o tratamento por um profissional veterinário. Publicidade 1 Determine se o cão possui alguma alergia. Elas são, na maioria dos casos, a principal causa de inflamação no ouvido, deixando-o mais suscetível às infecções.[6] Pode ser complicado determinar a causa alérgica, mas prestar atenção aos fatores, como novos alimentos ou petiscos que foram dados ao cão antes do início da infecção, ajudará. Uma certa proteína pode ter desencadeado o processo alérgico, logo, evite-a. Proteínas animais e laticínios são causam alergia em animais com mais frequência do que grãos, apesar de dizerem que dietas sem grãos são mais adequadas para cães com alergias alimentares.[7] 2 Tente fazer uma dieta de teste para o cão. Experimente uma que possua uma proteína nova ou que ele nunca tenha ingerido. Dietas prescritas pelo veterinário devem ser aplicadas de forma exclusiva e por ao menos 8 semanas, mas o ideal é utilizá-la no mínimo por 12 semanas.[8] Não dê petiscos, restos de comida ou qualquer outro tipo de alimento a ele neste período. Isto pode ajudar a determinar se as proteínas alimentares são o problema, identificando as "culpasdas". As melhores dietas de novas proteínas são as receitasdas, pois a chance de contaminação cruzada em relação a outras proteínas será bem menor. A desvantagem é que elas são geralmente mais caras. 3 "Desafie" a dieta do cão. No fim do teste, se o animal não estiver mostrando sinais de inflamações no ouvido ou alergias na pele (as mais comuns são coceira nas patas ou outras partes do corpo), você pode "desafiar" a dieta dele, dando um único tipo de comida/petiscos que ele degustava antes do problema. Caso note sinais de irritação perto das orelhas, patas ou pele após reintroduzir o alimento/petisco antigo, é sensato determinar que um deles possui a proteína que causa a infecção. Se a infecção parece surgir mais ou menos na mesma época do ano, uma alergia sazonal pode estar causando a doença no ouvido. 4 Diminua a atividade do cão. Enquanto estiver com o ouvido infectado, garanta que o pet não fique muito exposto a grandes quantidade de umidade, evitando que ele brinque na água, nade, tome banho ou seja cuidado até a eliminação total do problema. Mais umidade só piorará a infecção, fazendo com que ela demore ainda mais para ser curada. [9] 5 Marque retornos com o veterinário. Leve o cão para um acompanhamento junto ao médico até que a infecção seja totalmente curada. As infecções no ouvido podem ser leves, durante 1-2 semanas através da administração de medicamentos tópicos e limpeza adequada, mas outras são mais complicadas e levarão várias semanas, a necessidade de realizar testes, tratamentos ou procedimentos para que sejam erradicadas. Siga as recomendações do veterinário sobre quando retornar ao consultório, já que ele poderá ajudá-lo a determinar se a infecção foi curada ou se é necessário realizar mais algum procedimento. 6 Evite infecções no ouvido. Depois que o bichinho contrair uma infecção no local, a probabilidade dele voltar a sofrer disto será maior. A boa notícia é que existem várias medidas preventivas que podem ser adotadas para evitá-las:[10] Não deixe o cão nadar ou tomar banho com muita frequência Antes de dar banho nele, tampe os ouvidos com algodão Enxágue as orelhas e ouvidos do cachorro com um produto que contenha ácido salicílico (ele auxilia na secagem de canais molhados do ouvido) Encontre e trate qualquer alergia que ele pode apresentar Higienize frequentemente as orelhas e ouvidos do animal Publicidade 1 Saiba quando elas devem ser higienizadas. Siga as instruções do veterinário em relação à quantidade da limpeza que deve ser empregada (diária ou semanalmente). Caso o cão tenha uma infecção no ouvido, peça para o veterinário analisá-la e verificar se o tímpano não sofreu perfurações ou danos. Limpar ouvidos com tímpanos perfurados só piorará a situação; além disto, fazer este procedimento com muita frequência pode também prejudicá-los.[11] Alguns dos sinais de tímpano perfurado são: dor, cabeça inclinada para o lado afetado e em alguns casos, movimentos oculares incomuns e/ou tontura. 2 Obtenha uma solução para a limpeza dos ouvidos. O ideal é pedir para o veterinário recomendar uma, mas a grande parte de produtos para enxágue de ouvidos caninos (vendidos sem necessidade de receita) estarão disponíveis na pet store mais próxima de casa, sendo eficazes na higienização rotineira do ouvido; porém, não utilize-os no tratamento de infecções se possuírem álcool ou outros ingredientes fortes - o cão poderá sentir irritação e dor. Se o diagnóstico for de infecção no ouvido, o veterinário poderá receitar um produto para enxágue especial, quebrando as paredes de células bacterianas, amolecendo a cera e tratando a levedura causadora do problema. 3 Posicione o cão. Faça com que ele fique sentando com as costas contra uma parede ou no canto de um cômodo; esta técnica facilita a tarefa de mantê-lo parado e evita que ele fuja durante a higienização. Como este tratamento pode ser muito dolorido e você está perto do rosto do cão, é boa ideia colocar uma focinheira ou ele poderá lhe morder. Segure com firmeza mas sem machucar o focinho do bichinho (com a proteção) para que a cabeça fique parada. Lembre-se de que até mesmo os pets mais docéis podem morder ao sentirem dor. Se uma pessoa puder ajudá-lo a segurar o cão, melhor. 4 Aplique a solução de limpeza. Despeje um pouco do produto no canal do ouvido do cão (de acordo com as instruções na bula) e massageie a base do ouvido por 20-30 segundos para estimular a movimentação do fluido, retirando e absorvendo a sujeira. 5 Tampe e massageie o ouvido. Com um algodão, tampe o ouvido e repita a técnica de massagem sob a abertura do mesmo. O líquido será levado à bolinha de algodão, que será encharcada e fará com que toda a sujeira grude na parte inferior. Verifique se o algodão está no canal vertical até que tampe totalmente a abertura, mas ainda sendo fácil de ser retirado. A anatomia do ouvido do cão é diferente das nossas. Eles possuem um canal em forma de "L", começando por uma parte vertical (que pode ser vista) e logo depois possuem outra, que se inicia após uma curva de praticamente 90º na direção horizontal do canal (que não pode ser vista a olho nu). 6 Remova e examine a bolinha de algodão. Retire a bolinha com o fluido e observe o que há na parte inferior da mesma, procurando por corrimento ou cera. Use mais um pouco de algodão para absorver a sujeira das partes exteriores (visíveis) do ouvido e, na parte interior e em volta da orelha, pegue uma toalha macia para retirar a umidade e os detritos que sobraram. Se houver muitos restos na bolinha de algodão que tampou o ouvido, repita o processo de enxaguar e massagear o ouvido para absorção de mais corpos estranhos. Publicidade De um agrado ao cão após limpar o ouvido para que ele associe a ação com uma recompensa positiva. Caso o animal mexa a cabeça enquanto limpa o ouvido, não o repreenda. Isto ajudará a retirar sujeira e diminuir o excesso de fluido. Faça bastante carinho no cão durante a higienização. Nunca grite ou puna-o por ficar se movimentando ou mexendo a cabeça. Publicidade Cães com orelhas pendulares ou com canais peludos do ouvido são mais suscetíveis às infecções deste tipo. Consulte um veterinário antes de tratar a infecção por conta própria. Publicidade Este artigo foi coescrito por Natalie Punt, DVM. A Dra. Natalie Punt é Veterinária. É Fundadora e CEO da mPet. É especialista em tratamentos de emergência para pequenos animais, consultas veterinárias gerais e em economia dentro do setor veterinário. A Dra. Punt é formada em Bioquímica e Biologia Molecular pela University of California, Davis e Mestre em Bioquímica pela University of Buffalo. É formada em Medicina Veterinária pela Western University of Health Sciences. Este artigo foi visualizado 193 508 vezes. Categorias: Saúde Canina Esta página foi acessada 193 508 vezes. Cachorro com dor de ouvido é um dos problemas mais atendidos nos consultórios veterinários. A dor pode ser muito incômoda e, ao mesmo tempo, fácil de surgir. Isso porque as orelhas estão em constante exposição e alguns hábitos simples do dia a dia podem desencadear a inflamação do ouvido do cachorro, que nada mais é do que a otite canina. A otite em cachorro atinge o conduto auditivo e deve ser diagnosticada o quanto antes, pois essas inflamações podem se tornar crônicas e causar danos irreversíveis ao ouvido dos animais. A dor de ouvido em cachorro pode ter diferentes causas, algumas raças de cães possuem uma predisposição maior para desenvolver esse tipo de problema. Orelhas grandes e pendulares como as do Cocker e do Labrador Retriever favorecem o calor e a umidade, gerando um ambiente propício a proliferação de fungos e bactérias. Excesso de pelo no conduto auditivo do cachorro e ouvidos mais estreitos e abafados que o normal — como o do Pug e Shar-Pei — também são fatores de predisposição ao problema. Mas nunca deve-se raspar totalmente os pelos das orelhas, pois a pelagem ajuda na proteção contra ameaças externas. E ainda, o excesso de cera também é fator desencadeador, pois acaba inflamando a região auditiva. Durante os banhos, é preciso redobrar o cuidado e evitar a entrada de água no canal auditivo, pois a umidade nas orelhas do cachorro contribui para a proliferação de parasitas. Todos esses fatores colaboram para a inflamação de ouvido em cachorro e tornam o ambiente propício à infestação de fungos e bactérias. Conheça os 5 sinais para identificar cachorro com dor de ouvido. Muita coceira no ouvido e inquietação com a cabeça são os principais sinais de otite canina. Inclusive o ato de coçar com intensidade pode deixar ferimentos causados pela própria unha do animal. Quando o cachorro está com inflamação no ouvido, ele fica agressivo e muito incomodado, principalmente quando alguém encosta em suas orelhas. Se ele demonstrar esse tipo de comportamento, as chances do animal estar com dor são grandes. Em alguns casos, a dor de ouvido é tão intensa que o animal pode perder o apetite e deixar de se alimentar por longos períodos. O cachorro com otite fica com o interior das orelhas mais avermelhado que o normal. Além disso, a espessura da orelha também muda. Observe sempre se ela está inchada e com a coloração diferente. Mau cheiro e secreção no canal auditivo do cachorro são sinais de inflamação. A cera pode ser marrom ou amarelada. Vale ressaltar que não é recomendado fazer a limpeza dos ouvidos por conta própria, pois a cera pode adentrar ainda mais no canal auditivo do animal. Só um médico-veterinário sabe limpar os ouvidos do cão corretamente. A otite em cães pode ser decorrente de diferentes motivos como fungos, bactérias, parasitas, alergias, produção excessiva de cerúmen, entre outros fatores. Sendo assim, não é recomendado medicar o animal por conta própria. Consulte um médico-veterinário para um diagnóstico completo e a indicação do tratamento adequado. Para prevenir a inflamação de ouvido em cachorro é importante manter a higiene em dia. Também é importante proteger as orelhas na hora do banho e fechar as janelas do carro na hora do passeio. Escovar os pelos da orelha do cão também é um ótimo método de prevenção, pois a escova ajuda a retirar as sujeiras acumuladas. A escovação, além de ajudar na circulação, arranca os pelos mortos que trazem mau cheiro. No caso de excesso de pelo, é recomendado levar o pet regularmente ao pet shop para fazer a tosa higiênica. Caso notar o seu cachorro com os sinais de dor de ouvido, leve-o ao médico-veterinário. A otite canina é um problema sério que pode trazer consequências graves para a audição e qualidade de vida do animal.