


Continue



Caixa de luz padrão enel

A Caixa de Luz Padrão Enel da RCY é usada para acomodar cabos, disjuntor e medidor em instalações elétricas residenciais de regiões atendidas pela concessionária de energia. Esse equipamento possui quatro caixas, sendo três para medidores e uma para caixa de ligação/barramento. De acordo com o padrão da concessionária, a caixa de luz deve ser montada no muro lateral no interior do portão da residência, em local visível para fácil leitura do relógio. Por ser fabricada em policarbonato, essa caixa de luz para 3 relógios tem a vantagem de poder ficar exposta ao tempo. O material possui ótima durabilidade, resistência às mudanças climáticas e à impactos. Além disso, o produto também acompanha 1 disjuntor bipolar 63A, 3 disjuntores bipolar 50A, barramento derivação e cabos de interligação interna. Por fim, a caixa de luz padrão ENEL da RCY tem medidas de 18x100x52cm. Certifique-se de que o tamanho é adequado para sua necessidade. Sobre a RCY Situada na cidade de São Paulo, a RCY é uma empresa que atua com a fabricação de centros de medição, caixas de entrada, chapas metálicas, painéis de comando e outros produtos para atender sua obra com eficiência. O grupo atua com os padrões de diversas concessionárias como Eletrobras, Energisa, Enel, Celpa e Light. Aqui na Obramax, você encontra abraçadeiras, cabos, eletrodutos e outros materiais elétricos com os menores preços e disponibilidade imediata. Resultado 31 Produto(s) em 1 Página(s) A Caixa de Luz Padrão Enel da RCY é usada para acomodar cabos, disjuntor e medidor em instalações elétricas residenciais de regiões atendidas pela concessionária de energia. Esse equipamento possui quatro caixas, sendo três para medidores e uma para caixa de ligação/barramento. De acordo com o padrão da concessionária, a caixa de luz deve ser montada no muro lateral no interior do portão da residência, em local visível para fácil leitura do relógio. Por ser fabricada em policarbonato, essa caixa de luz para 3 relógios tem a vantagem de poder ficar exposta ao tempo. O material possui ótima durabilidade, resistência às mudanças climáticas e à impactos. Além disso, o produto também acompanha 1 disjuntor bipolar 63A, 3 disjuntores bipolar 50A, barramento derivação e cabos de interligação interna. Por fim, a caixa de luz padrão ENEL da RCY tem medidas de 18x100x52cm. Certifique-se de que o tamanho é adequado para sua necessidade. Sobre a RCY Situada na cidade de São Paulo, a RCY é uma empresa que atua com a fabricação de centros de medição, caixas de entrada, chapas metálicas, painéis de comando e outros produtos para atender sua obra com eficiência. O grupo atua com os padrões de diversas concessionárias como Eletrobras, Energisa, Enel, Celpa e Light. Aqui na Obramax, você encontra abraçadeiras, cabos, eletrodutos e outros materiais elétricos com os menores preços e disponibilidade imediata. Caixa de luz para 1 Relogio montada com 10m ,Toda Montada Homologada AES ENEL Kit Caixa Luz P/ 1 relógios + Poste Padrão ENEL E BANDEIRANTE 10MM Descrição Poste e Caixa homologados de acordo com as normas da BANDEIRANTE * Imagens meramente ilustrativas. * Verifique qual a companhia de sua região antes de finalizar a compra, produto compatível apenas com a ENEL E BANDEIRANTE Especificações técnicas - Especificações Poste Altura: 7,5 metros Largura do quadrado: 8x8cm Peso aproximado: 90 kg Material: Aço Galvanizado 90 DAN - Especificações Caixa Marca: STRAHL, plastimax Padrão: AES Eletropaulo / Enel Material da Caixa: Policarbonato Número Medidores (Relógios): 1 Visor: Interno (o agente da Eletropaulo deve entrar na residência para realizar a medição) Tipo de Rede: Bifásica 50A CABOS DE 10MM Dimensões: Altura 520 mm X Largura 260 mm X Profundidade 178 mm Espessura: 3 mm Acessórios Inclusos: Haste Terra - 1,2 m Conector Haste Terra Caixa de Inspeção Armação Presbow p/ 1 Isolador Isolador Porcelana (Roldana / Castanha) Bengala 1 pol. 4 m Curva 90º Luva PVC com Rosca 1 pol. Meus pedidosCentral do ClienteLogoutLogin/Cadastro CSS /*WhatsApp*/ a.tel-header { width: 400px; /* float: left; */ position: fixed; right: -247px; top: 42px; background-color: #368e00; z-index: 9; transition: all 0.3s linear; -webkit-transition: all 0.3s linear; } a.tel-header img { float: left; } a.tel-header: hover { margin-right: 247px; transition: all 0.3s linear; -webkit-transition: all 0.3s linear; } span.tel-header: hover { position: relative; width: 245px; line-height: 79px; background-color: #368e00; border-left: 1px solid #FFF; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 30px; text-align: center; float: left; } KIT Acompanha:4 Caixas tipo P (dimensões: 1,04 m altura x 52 cm largura x 18,6 cm profundidade)3 lances de 6m de cabos de 25mm² (2 lances pretos e 1 lance azul) 2 Disjuntores de 80 AmperesCabos dos Ramais Individuais 10mm²6 Disjuntores de 50 Amperes1 Bengala 1 1/4" PVC 1 bucha 1 1/4"1 arruela 1 1/4"1 roldana1 Press Bow1 Haste Terra1,60 m cabo do aterramento 16mm²1 Caixa de Inspeção de aterramento c/ tampa1 conector da haste1 eletroduto ½" aterramento1 curva 1/2"aterramento1 bucha ½" aterramento1 arruela de ½" aterramentoPROJETO ELETRICO INCLUSOART DE FACHADA INCLUSO